Onix Connect

Termo eléctrico multiposición formato flat con resistencia cerámica y conectividad WiFi



La gama Onix Connect de Thermor representa un paso más en las soluciones de ACS doméstico. El Onix Connect aúna diseño, ahorro, durabilidad y conectividad. Una nueva generación de termos con conexión WiFi, tecnología cerámica, display digital táctil y diseño extraplano; se presenta en color silver.



















Características técnicas / Multiposición

Modelo	Código	Capacidad (L)	Potencia (W)	Tensión (V)	Tiempo de calentamiento (65 °C, Δt=50 °C)	ERP $(F \rightarrow A^{+})^{*}$	Perfil	Tomas
ONIX SILVER CONNECT 30	221129	25	1000/1000	230	1 h 27 min	В	S	1/2"
ONIX SILVER CONNECT 50	231074	40	2250/1000	230	1 h 46 min	В	M	1/2"
ONIX SILVER CONNECT 80	241165	65	2250/1000	230	2 h 52 min	В	M	1/2"
ONIX SILVER CONNECT 100	251122	80	2250/1000	230	3 h 32 min	В	M	1/2"
ONIX SILVER CONNECT 120	261143	100	2250/1000	230	4 h 25 min	В	М	1/2"

^{*}Clase energética del producto en una escala de F a A+.

Código	Dimensiones (mm)						Peso
	Н	Α	В	С	D	Е	(Kg)
221129	594	439	290	155	279	490	19
231074	765	610	290	155	500	490	25
241165	1090	975	290	155	700	490	33
251122	1300	1185	290	155	800	490	38
261143	1240	1122	320	118	800	550	40
	221129 231074 241165 251122	H 221129 594 231074 765 241165 1090 251122 1300	H A 221129 594 439 231074 765 610 241165 1090 975 251122 1300 1185	H A B 221129 594 439 290 231074 765 610 290 241165 1090 975 290 251122 1300 1185 290	H A B C 221129 594 439 290 155 231074 765 610 290 155 241165 1090 975 290 155 251122 1300 1185 290 155	H A B C D 221129 594 439 290 155 279 231074 765 610 290 155 500 241165 1090 975 290 155 700 251122 1300 1185 290 155 800	H A B C D E 221129 594 439 290 155 279 490 231074 765 610 290 155 500 490 241165 1090 975 290 155 700 490 251122 1300 1185 290 155 800 490

Posición horizontal únicamente con tomas a la izquierda.



Durabilidad

- · Doble cuba vitrificada
- · Doble resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga

Ahorro energético

- · Aislamiento térmico de alta densidad
- · Sistema BriseJet para una estratificación óptima del agua
- · Función Eco+ que aprende el estilo de vida del usuario para conseguir menor consumo energético
- · Visualización del consumo de agua y electricidad mediante la App gratuita Cozytouch
- · Programación de las horas de funcionamiento mediante la App gratuita Cozytouch

Garantía comercial


· 7 años de garantía en la cuba, 5 años en componentes eléctricos* y 3 años de garantía total


Confort


· 4 modos de regulación inteligente: Eco+, Manual, Turbo y Ausencia

Facilidad de instalación

- · Formato multiposición vertical u horizontal
- · Incluye de serie placa de montaje
- · Diseño extraplano, ideal para espacios reducidos









CONTROL A DISTANCIA VÍA COZYTOUCH APP

Cozytouch App es gratuita y se puede descargar a través de Apple Store o Google Play. (más información, pág. 14)







Onix Connect Vertical

^{*7} años de garantía en la cuba y 5 años en componentes si el usuario registra la garantía del equipo en thermor.es