

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Instalación del bridge COZYTOUCH



Contenido

Presentación	2
Advertencias	2
Contenido del pack	3
Descripción del producto	3
Requisitos de instalación	3
Configuración	4
Características	4
Reciclaje y declaración de conformidad	4
Garantía	5

Presentación

El bridge Cozytouch permite controlar los productos Atlantic que sean compatibles con este dispositivo. La aplicación Cozytouch es gratuita y se puede descargar a través de Apple Store o Google Play.



Advertencias

Resumen: Antes de instalar el bridge Cozytouch lea detenidamente este manual de instalación y las instrucciones de seguridad. Siga exactamente cada una de las instrucciones dadas y guarde este manual hasta la finalización de la vida del producto. Cualquier instalación o uso fuera del descrito se considerará inadecuado, y por tanto, como resultado del incumplimiento del presente manual, quedará excluido de la garantía.

Indicaciones generales de seguridad:

1. No trate de abrir el bridge.
2. Evite golpes y caídas.
3. Nunca intente sumergir la unidad en un líquido.
4. No use productos abrasivos o disolventes para la limpieza del producto.
5. No utilice este producto en exteriores.
6. Cualquier uso o modificación de este dispositivo fuera de los descritos en este manual puede crear situaciones de riesgo para el usuario.

El apagado del producto se consigue mediante la desconexión del enchufe. La interfaz Ethernet no debe ser nunca conectada directamente a la toma del teléfono. Por favor, conecte el bridge a su modem de DSL o a cualquier otro tipo de conmutador de red o puerto Ethernet.

Contenido del pack



1 x Bridge



1 x Alimentación




1 x Cable Ethernet



1 x Manual

Descripción del producto



La luz LED indica el modo de operación en el que se encuentra:

- Luz verde: Establecida la conexión a internet.
- Luz roja: Sin conexión a internet.
- Luz parpadeando (verde, naranja o roja): Conexión en progreso.

Los botones PROG y RESET no están activos en la App Cozytouch.

Requisitos de instalación


Se debe disponer de conexión a internet y Módem DSL equipado con un puerto Ethernet. Sitúe el dispositivo a una distancia mínima de 30 cm al modem de internet. No coloque el dispositivo encima de una superficie metálica.

Instalación

Conecte el bridge a su módem DSL conectando el cable Ethernet en la clavija Ethernet representada con el logo .



Conecte la toma de alimentación al conector representado con el logo . El conector no tiene validez en algunos países; Un cable USB puede ser conectado al modem para la conexión eléctrica.



Entonces la luz LED se iluminará cambiando de color durante unos segundos y finalmente permanecerá de color verde.



Configuración

La creación de la cuenta de usuario y la conexión del bridge con los productos Atlantic debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la App Cozytouch. Para la configuración y uso del Cozytouch, consulte el manual del producto y las instrucciones de la aplicación COZYTOUCH. Deberá introducir el número PIN del bridge (este número PIN se encuentra en la pegatina situada en la parte inferior del bridge que le será requerido durante la creación de la cuenta)



Características

Cozybridge:

- IP30.
- Temperatura de funcionamiento + 5 ° C a 35 ° C.
- Altitud máxima de funcionamiento: <2000m.
- Grado de contaminación: Clase 2.
- Grado de humedad para su funcionamiento: 30% a 85%.
- Dimensiones (L x A x H) 110 x 71.25 x 28.13 mm.
- Caja de Plástico ABS-PC.
- Consumo en modo normal: DC 5V 120mA Radio

Radio:

- Radio frecuencia 868.25MHz, 868.95MHz y 869.85MHz de acuerdo a los estándares.

Fuente de alimentación AC adaptador:

- 230V ~ 50Hz.
- Fuente de alimentación 5V DC 0.5A.

Reciclaje y declaración de conformidad

Los productos con este símbolo no deben ser rechazados junto con los residuos domésticos sino que deben ser recogidos separadamente y reciclados. El almacenamiento y reciclaje al final de la vida del producto debe ser acorde a las disposiciones y ordenanzas locales (R.D. 110/2015 de 20 de Febrero).



Se declara que este dispositivo cumple con los requisitos y demás disposiciones relativas de la Directiva 1999/5 / EC.

Garantía

La instalación, uso y mantenimiento de este dispositivo debe ser conforme a las normas nacionales en vigor y a las instrucciones dadas en este manual. Según el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre A. 123, este aparato otorga al consumidor una garantía legal efectiva por las posibles faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega, incluyendo los gastos de desplazamiento, mano de obra y cambio de piezas. Salvo prueba en contrario, se presumirá que las posibles faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto, ya existían en el momento de la entrega.

La garantía se aplicará en el país de adquisición del producto bajo la condición de que haya sido instalado en el mismo país.

La sustitución de una pieza no prolonga la duración de la garantía. Para poder disfrutar de la garantía, acuda a su vendedor o instalador o póngase directamente en contacto con Atlantic ibérica: Servicio de Asistencia Técnica (SAT) C/ Molinot 59-61, P.I. Camí Ral 08860 Castelldefels (Barcelona). Tel: 902 45 45 66, Fax 902 45 45 20, mail: callcenter@groupe-atlantic.com.

Condiciones de expiración de la garantía: La garantía se extinguirá si la instalación del dispositivo no respeta las normas nacionales en vigor. Igualmente será motivo de extinción de la garantía un mantenimiento inadecuado, las reparaciones o recambios no realizados por el servicio técnico de la empresa o no autorizadas por la misma. El producto presentado en este manual de instrucciones puede ser modificado según las evoluciones técnicas y las normas en vigor.